



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



LAPAROSCOPIA



VISIÓN

Ser una empresa competitiva e innovadora en la comercialización de insumos de endoscopia, logrando ser líderes del mercado, comprometida al continuo desarrollo de la salud.

MISIÓN

Somos una empresa comprometida en ofrecer satisfacción a nuestros clientes brindando insumos de endoscopia, innovadores y de alta calidad a través de un servicio especializado y de excelencia.



TABLA DE CONTENIDOS

01



Grasadora
lineal laparoscópica

02



Aplicador para clips
de ligadura

03



Clips de
ligadura

05



Grasadora quirúrgica
circular

06




Grasadora lineal

07




Grasadoras de piel

08



Mallas quirúrgicas

11



Bolsa para
recuperación
de Muestras

12



Trócares





GRAPADORA LINEAL LAPAROSCÓPICA

Diseñada para la sección, resección y anastomosis de tejidos en procedimientos mínimamente invasivos. Ofrece precisión, seguridad y un desempeño confiable gracias a su sistema de grapado uniforme y control optimizado. Sistema de grapas para un cierre eficaz y controlado del tejido.

GRAPADORA CORTADORA LINEAL ENDOSCÓPICA DESECHABLE:

Código	Longitud del eje (mm)	Longitud de grapado (mm)
PRO-DEC-B60	60	30 / 45 / 60



RECARGA:

Código	Longitud de recarga (mm)	Altura de la grapa (mm)
PRO-DER-B60P	60	3.0 / 3.5 / 4.0



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Diseño de superficie de agarre que incrementa la fricción y reduce el deslizamiento del tejido.
- Disparo de grapas escalonado, compresión gradual y mejor efecto hemostático.
- Guía precisa que brinda una formación estable y perfecta en forma de "B".
- Rotación precisa que cuenta con ajuste en 7 niveles.
- Rotación máxima izquierda/derecha de 90°.
- Mayor estabilidad, ya que está fabricado con nylon reforzado; soporta hasta 1000N de tensión.
- Mayor seguridad por su diseño con protección contra sobrecarga; además, previene rupturas del eje.

APLICADOR PARA CLIPS DE LIGADURA

Instrumento quirúrgico diseñado para la colocación de clips de ligadura en procedimientos laparoscópicos, endoscópicos o de cirugía abierta. Se utiliza para oclusión de vasos sanguíneos, así como también estructuras tubulares, facilitando la hemostasia y ligadura segura durante la cirugía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- **Rotación de 360° para mejor acceso y posicionamiento.**
- Diseño ergonómico de una sola mano.
- Mecanismo de disparo preciso y suave.
- Sistema que asegura la correcta fijación del clip.
- Punta diseñada para alineación exacta del clip.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- **Diámetro del eje: Ø10 mm.**
- **Longitud: 330 mm.**
- Acero inoxidable médico.
- Instrumento reutilizable.
- Componentes de polímero de alta resistencia.
- Completamente esterilizable y compatible con métodos estándar hospitalarios como autoclave.
- Verificar integridad del instrumento antes de cada uso.



PRO-CAB-10-M



CLIPS DE LIGADURA

Dispositivo médico diseñado para la ligadura de vasos o estructuras anatómicas durante procedimientos quirúrgicos, especialmente en cirugía mínimamente invasiva.

Fabricados en material polimérico seguro, ofrecen una fijación confiable y estable durante la intervención.

Modelo	Código	Tamaño (mm)	Rango (mm)	Longitud del clip ± 1 (mm)	Presentación
	PRO-LC-1-6	Mediano-Grande	3-10	95	6 piezas por cartucho
	PRO-LC-2-6	Grande	5-13	13	6 piezas por cartucho
	PRO-LC-3-6	Extra Grande	7-16	17	6 piezas por cartucho

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Fabricados en material polimérico biocompatible
- No interfieren con estudios de imagen (rayos X, CT, MRI)
- Diseño con arco y elasticidad para mejor adaptación
- Superficie antideslizante para mayor control
- Permiten una ligadura rápida y segura
- Incorporan sistema de apertura/liberación para ajuste durante el procedimiento

USO PREVISTO:

- Ligadura de vasos sanguíneos
- Oclusión de conductos o estructuras
- Procedimientos laparoscópicos y cirugía general



CLIPS DE LIGADURA

UTILIZADO EN VASOS SANGUÍNEOS DEL CUERPO HUMANO Y PARA LA LIGADURA Y CIERRE DE TEJIDOS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.




Dientes antideslizantes:

Evitan que el clip se deslice en cualquier dirección.


Diseño curvo:

Facilita la extracción de los clips.



Protuberancia:

Garantiza que el clip permanezca estable en las mordazas del aplicador.



Bisagra flexible:

Proporciona espacio de expansión para el cierre y la extracción del clip.

Cierre de seguridad:

El diseño tipo trinquete permite una ligadura segura y eficaz.



Material de polímero no absorbible:

No provoca reacción tisular ni adherencia, no favorece la infección bacteriana y permite la realización de estudios de TC/RM sin dispersión de la señal ni artefactos; puede atravesar los rayos X sin generar artefactos.



GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR



Diseñada para realizar anastomosis en procedimientos quirúrgicos gastrointestinales y colorrectales, mediante corte y colocación simultánea de grapas de titanio.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Diseñada para realizar anastomosis de extremo a extremo, extremo a lado y lado a lado en procedimientos del tracto gastrointestinal.
- Permite la sección del tejido y colocación simultánea de dos líneas circulares de grapas de titanio, facilitando la creación de la anastomosis.
- Indicada para procedimientos quirúrgicos que requieren la unión de segmentos del colon, recto y otras estructuras del tracto gastrointestinal.



Código	Diámetro exterior ±0,5 (mm)	Diámetro interior ±0,5 (mm)	Altura de la grapa ±0.2	Cantidad de grapap
PRO-DCS A 29	29	Φ 20	48	24



GRAPADORA LINEAL

Diseñada para uso quirúrgico abierto, para realizar el corte y la colocación simultánea de grapas en tejidos, principalmente en procedimientos gastrointestinales y de cirugía general.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Cuchilla dentro del cartucho para un mejor efecto de incisión.
- Dispositivo de bloqueo del espacio que garantiza una formación uniforme de las grapas y un buen resultado de hemostasia.
- Diseño que evita un segundo disparo, previniendo la activación accidental de un cartucho ya utilizado.
- Botón de accionamiento bidireccional, conveniente para operar con la mano derecha o izquierda.
- Bloqueo posterior especial que permite la operación con una sola mano, facilitando su manejo.

PRO-DLC B-60B



RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL:

Modelo	Código	Longitud de corte ± 3 (mm)	Tamaño de grapa ± 0.2 (mm)	Cantidad de grapas	Color
	PRO-DCR B-60B	63	4	64	Azul
	PRO-DCR B-60G	63	4,5	64	Verde



GRAPADORA DE PIEL

Dispositivo manual, desechable y estéril, utilizado para aproximar la piel abierta mediante la colocación de grapas.

Las grapas están fabricadas en acero inoxidable y están diseñadas para mantener la piel en su lugar hasta que la cicatrización de la herida sea suficiente para permitir su retiro.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:


- **La grapadora contiene 35 grapas de 0.6 mm diámetro, disponibles en tipo ancho.**
- Mango de diseño ergonómico, fácil de usar.
- Sutura rápida y menos dolor durante la cirugía.
- Ventana transparente para una mejor visibilidad de las grapas.
- Mecanismo de alimentación continua para una fácil liberación y reducción de atascos.

FUNCIONAMIENTO:

- El mango de percusión funciona como el mecanismo de disparo de las grapas.
- Al presionar completamente el mango, la grapa se libera y se forma en una estructura rectangular.
- Al soltar el mango, la siguiente grapa es empujada a la posición de disparo mediante un resorte.



PRO-DSSA-35W





MALLA QUIRÚRGICA 3D


Prótesis tridimensional contorneada diseñada específicamente para adaptarse a la anatomía de la región inguinal durante cirugías de hernia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- **Malla derecha con medidas de 79 de ancho (± 8 mm) x 134 de largo (± 10 mm) x 18 de alto (6 mm).**
- Cobertura completa del orificio miopectíneo.
- Diseñada para adaptarse a la anatomía inguinal, proporcionando mayor comodidad.
- Malla de poro grande fabricada con monofilamento de polipropileno, que facilita su expansión en el espacio preperitoneal y reduce la posibilidad de enrollamiento. Es 60 % más ligera que las mallas de polipropileno tradicionales, lo que disminuye la cantidad de material extraño residual en el organismo.
- Requiere una menor cantidad de fijaciones. En defectos menores de 4 cm, puede no ser necesaria la fijación, lo que contribuye a reducir el dolor postoperatorio.
- Indicada para la reparación endoscópica de hernias.



PRO-BSRB 79x134



MALLA PLANA


Dispositivo médico de polipropileno diseñado para la reparación de hernias inguinales y otras debilidades de la pared abdominal.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Malla de monofilamento de polipropileno con excelente elasticidad y resistencia.
- **El tamaño de poro de la malla ($2\text{ mm} \pm 0.5$)** ayuda a reducir las reacciones a cuerpos extraños y minimiza la formación de puentes granulomatosos.
- Medidas de 50 mm de ancho x 100 mm de largo.

APLICACIÓN:

Se utiliza principalmente en cirugías de reparación de hernias como inguinal directa, hernia oblicua y hernia recurrente. donde se requiere un refuerzo de tejido.



PRO-50x100



TAPÓN PARA HERNIA

Dispositivo quirúrgico diseñado para la reparación sin tensión de hernias inguinales y defectos de la pared abdominal.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Malla de monofilamento de polipropileno con excelente elasticidad y resistencia.
- **El tamaño de poro de la malla ($2 \text{ mm} \pm 0.5$)** ayuda a reducir las reacciones a cuerpos extraños y minimiza la formación de puentes granulomatosos.
- **Medidas de 80 mm de diámetro x 35 mm de altura.**

APLICACIÓN:

Se utiliza principalmente en cirugías de reparación de hernias como inguinal directa, hernia oblicua y hernia recurrente, donde se requiere un refuerzo de tejido.



PRO-SB-6



BOLSA PARA RECUPERACIÓN DE MUESTRAS

Dispositivo que consisten en una bolsa plástica flexible. Está diseñada para facilitar la extracción de tejidos infecciosos o sospechosos, así como de cálculos biliares. Dispositivo de un solo uso.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Diseño de anillo suave, reduce los riesgos de daño tisular.
- Fabricada con bolsa flexible de TPU (biocompatible).
- Sistema con mecanismo de apertura controlada.
- Estructura con carcasa y mango para manipulación precisa.
- Materiales resistentes y seguros (ABS, TPU, Ti-Ni).

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

- El dispositivo se introduce en el cuerpo a través de un canal de punción.
- El tejido extraído se coloca dentro de la bolsa con ayuda de otros instrumentos y luego se retira del cuerpo.

ADVERTENCIAS:

- El uso requiere un trocar de 10 mm o mayor.
- La bolsa está contenida en la carcasa y no debe desplegarse antes de su inserción. Desplegarla antes puede dañarla y hacerla inutilizable.
- No puede reempaquetarse.
- La bolsa debe insertarse a través del trocar tal como viene empacada.
- No está diseñada para reprocesarse, ni reutilizarse.





TRÓCAR ÓPTICO DESECHABLE

El trócar óptico desechable es un dispositivo médico diseñado para proporcionar acceso seguro y visualizado a la cavidad abdominal durante procedimientos de cirugía laparoscópica.

A diferencia de los trócares convencionales, este sistema permite la visualización directa durante la inserción, lo que contribuye a mejorar la precisión y reducir el riesgo de daño a estructuras internas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Permite visualización durante la inserción.
- Sistema de sellado avanzado que evita fugas de gas.
- Desechable.
- Estéril.
- Compatible con puerto de insuflación.
- Sistema de múltiples válvulas con membrana de sellado.
- Baja fricción al paso de instrumentos.
- Carcasa desmontable para facilitar operación.
- Elemento óptico que permite visualizar la penetración del tejido.



Diseño de cuatro válvulas más membrana de sellado ultrafina.



Carcasa desmontable.



Mejor visualización. Varilla de punción de color claro.



Código	Diámetro (mm)	Longitud de trabajo (mm)
PRO-AVTC-5-100	5 mm	100 mm
PRO-AVTC-10-100	10 mm	100 mm
PRO-AVTC-12-100	12 mm	100 mm



TRÓCAR DESECHABLE

Dispositivo para crear un acceso seguro a la cavidad abdominal durante procedimientos de cirugía laparoscópica, permitiendo la introducción y retiro de instrumentos quirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Diseño para cirugía mínimamente invasiva.
- Permite inserción y retiro de instrumentos quirúrgicos.
- Desechable.
- Estéril.
- Mantiene el neumoperitoneo durante el procedimiento.
- Sistema de acceso seguro a la cavidad abdominal.
- Sistema de sellado para evitar fugas.



Diseño de cuatro válvulas más membrana de sellado ultrafina.



Funcionamiento más estable. El diseño de tubo roscado reforzado mejora la fijación a la pared abdominal y los instrumentos, no se deslizan ni se mueven.



El conjunto de sellado superior es desmontable, conveniente para extraer cuerpos extraños grandes.



Código	Diámetro (mm)	Longitud de trabajo (mm)
PRO-AVTB-5-100	5 mm	100 mm
PRO-AVTB-10-100	10 mm	100 mm
PRO-AVTB-12-100	12 mm	100 mm



KIT TROCAR DESECHABLE

Sistema laparoscópico estéril diseñado para proporcionar un acceso seguro a la cavidad abdominal y permitir la introducción de instrumentos quirúrgicos durante procedimientos mínimamente invasivos.


El kit integra trócares de diferentes calibres junto con una aguja de Veress para insuflación inicial, facilitando la creación del neumoperitoneo y el establecimiento de puertos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Facilita el acceso quirúrgico seguro.
- Reduce riesgo de daño a órganos.
- Mantiene el neumoperitoneo estable.
- Disminuye fugas de gas.
- Mejora la eficiencia del procedimiento.
- Reduce riesgo de contaminación cruzada.

CONTENIDO:

- 1 aguja de veress: 120 mm.
- 1 punzón para trócar: 5 mm × 100 mm.
- 2 cánulas para trócar: 5 mm × 100 mm
- 2 punzones para trócar: 12 mm × 100 mm.
- 2 cánulas para trócar: 12 mm × 100 mm.



PRO-AVTT-B5



MATERIALES:

- Polímeros médicos de alta resistencia.
- Acero inoxidable (aguja).
- Componentes con propiedades de sellado hermético.

CATÁLOGO DE LAPAROSCOPIA



VISITA
WWW.PROCUPROS.COM



ES UNA MARCA DE PROCUREMENT PROFESIONAL MEDICAL SERVICES S. DE RL DE CV.